


EB-5530U



DATASHEETS



Zeer betaalbaar instapmodel installatieprojector met een uitstekende helderheid van 5500 lumen, WUXGA-scherpte en voortreffelijke aansluitmogelijkheden.

De EB-5530U is bedoeld als instapmodel installatieprojector voor bestuurskamers en klaslokalen en biedt uitstekende prestaties en uitgebreide aansluitmogelijkheden tegen een betaalbare prijs. Daarnaast zorgen een lange levensduur van de lamp (tot 10.000 uur¹) en voordelige verbruiksmaterialen voor bijzonder lage totale eigendomskosten (TCO).

Betaalbare helderheid van 5500 lumen

Ondanks de instapprijs biedt de EB-5530U een indrukwekkende helderheid van 5500 lumen en een resolutie die HD WUXGA overtreft, zodat u scherpe, heldere tekst, afbeeldingen en video's kunt projecteren, zelfs in goed verlichte ruimten, zonder het bijbehorende hoge prijskaartje. Verbeterde kleurintensiteit en zuiverdere wittinten zorgen voor indrukwekkende presentaties.

Uitgebreide aansluitmogelijkheden

Dankzij HDBaseT voor een probleemloze kabelverbinding via één kabel, Miracast/WiDi voor directe draadloze connectiviteit via tablet of smartphone en twee HDMI-aansluitingen, beschikt de EB-5530U over een breed scala aan verbindingsopties.

Betrouwbaar en duurzaam

De duurzame EB-5530U is ontworpen voor maximaal 10.000 uur onderhoudsvrij gebruik in eco-modus. In combinatie met de lage kosten voor een vervangingslamp en de bescheiden instapprijs, resulteert dit in een zeer betaalbare TCO.

Eenvoudige, flexibele installatie

Dankzij horizontale en verticale lens-shift met verbeterde zoom en scherpstelling is de EB-5530U zeer eenvoudig te installeren, met flexibele montage mogelijkheden, waardoor de projector geschikt is voor een groot aantal verschillende ruimten.

KEY FEATURES

- **Helderheid van 5500 lumen**
Scherpe beelden en heldere kleuren, zelfs in goed verlichte ruimten
- **WUXGA-resolutie**
Scherp HD-beeld voor uitstekende leesbaarheid
- **HDBaseT en Miracast**
Uitgebreide bekabelde en draadloze verbindingsopties
- **Lamp met een levensduur tot 10.000 uur in eco-modus**
Betrouwbare en duurzame prestaties zorgen voor een lage TCO
- **Eenvoudige installatie**
Brede lens-shift en centrale lens voor eenvoudige installatie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,76 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	5.500 Lumen- 3.700 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	5.500 Lumen - 3.700 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Resolutie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Contrastratio	15.000 : 1
Lamp	300 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 30^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$
Kleurenreproductie	Tot 1,07 miljard kleuren
Beeldverhouding	16:10
Videobewerking	10 Bits

OPTIEK

Projectieverhouding	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Projectieformaat	50 inch - 300 inch
Projectieafstand	1,4 m - 8,4 m
grootthoeklens	
Projectieafstand telelens	2,5 m - 15 m
F-nummer projectielens	1,65 - 2,55
Brandpunt	21,34 mm - 37,99 mm
Focus	Handmatig
Zoomverhouding projectielens	1,26 - 2,3 : 1
Lens	Optisch
Lens shift	Handmatig - Verticaal $\pm 50\%$, horizontaal $\pm 10\%$

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optioneel), VGA in, VGA uit, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast
---------------	--

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Veiligheidsstang, Slot voor draadloze LAN-unit, Wachtwoordbeveiliging
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

ALGEMEEN

Energieverbruik	411 Watt, 309 Watt (spaarstand), 0,34 Watt (in stand-by modus), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 Watt
Afmetingen	472 x 354 x 159 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	6,9 kg
Geluidsniveau	Normaal: 38 dB (A) - Spaarmodus: 28 dB (A)
Colour	White

OVERIGE

Garantie	36 maanden Carry-in of 8.000 h, Lamp: 12 maanden of 1.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

EB-5530U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Handleiding op cd
- Kabelafdekking
- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Software (CD)
- Stroomkabel
- VGAKabel

OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-5530U

- ELPLP95
V13H010L95
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H824040
Streepjescode	8715946624334
Land van herkomst	China

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgijacastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

1. 10.000 uur levensduur van de lamp is gebaseerd op gebruik van de projector in eco-modus.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON[®]