


# EB-L1070U (wit)



## DATASHEETS



De laserprojector waar u geen omkijken naar hebt, ideaal voor scenario's die grote, gedetailleerde en krachtige beelden vereisen.

Deze voordelige installatieprojector van 7.000 lumen is voorzien van verwisselbare lenzen en laserbeeldkwaliteit en is verkrijgbaar zonder lens, zodat de gebruiker de meest geschikte lens kan kiezen uit het brede aanbod van Epson. De flexibele montage, het lage onderhoud, en het moderne en compacte ontwerp zorgen ervoor dat deze laserprojector in veel verschillende ruimten gebruikt kan worden.

### Uitstekende beeldkwaliteit

De EB-L1070U projecteert beelden met heldere wittinten, levendige details, diepe zwarttinten, omlijnde schaduwen en een hoog contrast.

### Flexibele montage

Door het compacte, onopvallende ontwerp kan de projector zich moeiteloos aanpassen aan vrijwel alle omgevingen. Dankzij de gebruiksboog van 360 graden en de kantelrijke technologie kunt u in elke richting projecteren.

### Verwisselbare lenzen

Elke specifieke situatie vraagt om een passende cameralens, en dat geldt ook voor verschillende projectieomgevingen. Daarom hebben we onze projector zo ontworpen dat deze geschikt is voor verschillende lenzen. Er zijn elf verwisselbare Epson-lenzen beschikbaar voor korte en lange projecties. Er is geen lens inbegrepen bij deze projector.

### Betrouwbaar

Epson heeft een serie laserprojectoren ontwikkeld met een onderhoudsvrije lichtbron, zodat u er echt nooit meer omkijken naar hebt.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Geen omkijken meer naar**  
Past bijna overal. Eindeloze mogelijkheden met 360-gradenprojectie
- **Ondersteuning voor lens**  
Ondersteunt een breed scala van verwisselbare lenzen van Epson
- **Verbeterd ontwerp**  
Elegant, eenvoudig, compact en onopvallend ontwerp. Witte versie.
- **Beeldkwaliteit**  
7.000 lumen, 4K-verbetering, CLO, 3LCD, 2000:1 standaard contrast
- **Ondersteuning**  
Vijfjarige garantie van 20.000 uur



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,76 inch met C2 Fine

### AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Portrait Colour Light Output	7.000 lm
Portrait White Light Output	7.000 lm
Resolutie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High definition	4K-beeldverbetering
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 45^\circ$ , Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$

### OPTIEK

Lens	varies by lens
Lens shift	varies by lens
Projectieformaat	varies by lens
Projectieafstand groothoeklens	)varies by lens
Projectieafstand telelens	)varies by lens
Projectieafstand groothoek/tele	)varies by lens
F-nummer projectielens	varies by lens
Brandpunt	varies by lens
Focus	varies by lens
Verwisselbare lens	Ja
Standaardlens	Niet meegeleverd

### CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN (2x), VGA in, VGA uit, DVI in, HDMI in, BNC in, HDBaseT, Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (3x), HDMI (HDCP 2.2), Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (optioneel)
---------------	--

### ALGEMEEN

Energieverbruik	416 Watt, 299 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	545 x 484 x 189 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	16,9 kg
Geluidsniveau	Normaal: 36 dB (A) - Spaarmodus: 30 dB (A)
Colour	White

### OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 20.000 h
----------	---------------------------------

## EB-L1070U (wit)

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Handleiding op cd
- Kabelafdekking
- Stroomkabel
- Quick Start handleiding
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Lens connector cap

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF46  
V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000  
V12H803010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- 3D Polarizer - ELPPL01  
V12H618A01
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000  
V12H802010

EB-L1070U (wit)

## OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1  
V12H004U03
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series  
V12H004M08
- Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U  
V12H004Y01
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U  
V12H004X01
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2  
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw  
V12H004W08
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1  
V12H004W05
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2  
V12H004U04
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1  
V12H004UA3
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series  
V12H004M0F

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H940940
Streepjescode	8715946672496
Land van herkomst	China
Palletformaat	2 stuks



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2019-11-15

**EPSON**<sup>®</sup>